




1

## Planungsdetails Außenwanddämmung



Außenwand mit puren HoltaFix® für  
die vorgehängte, hinterlüftete Fassade



kompetenz

1. Vorhandene Wandkonstruktion  
(z .B. Mauerwerk verputzt)
2. PUR-Dämmelement puren HoltaFix
3. Hinterlüftung puren 20 mm
4. Fassadenbekleidung  
(Stülpchalung)
5. Integrierte Befestigungsleiste
6. Befestiger




2

## Planungsdetails Außenwanddämmung



### Außenwand mit puren HoltaFix® Sockelbereich



kompetenz

- 1 Vorhandene Wandkonstruktion  
(z .B. Mauerwerk verputzt)
- 2 PUR-Dämmelement puren HoltaFix
- 3 Integrierte Befestigungsleiste
- 4 Hinterlüftung puren 20 mm
- 5 Befestiger
- 6 Fassadenbekleidung  
(Stülpchalung)
- 7 Insektenschutzgitter
- 8 Faserzement-Fassadenplatte
- 9 Perimeterdämmung
- 10 Bauwerksabdichtung
- 11 Betonsockel/Wand




3

## Planungsdetails Außenwanddämmung



### Außenwand mit puren HoltaFix® Leibungen und Abschlüsse




kompetenz

- 1 Vorhandene Wandkonstruktion  
(z .B. Mauerwerk verputzt)
- 2 PUR-Dämmelement puren HoltaFix
- 3 Integrierte Befestigungsleiste
- 4 Hinterlüftung puren 20 mm
- 5 Befestiger
- 6 Fassadenbekleidung  
(Stülpschalung)
- 7 Eckleiste
- 8 Konstruktionsholz
- 10 puren MV WLS 030



## Außenwand mit puren HoltaFix® Außenecke

kompetenz




- 1 Vorhandene Wandkonstruktion  
(z .B. Mauerwerk verputzt)
- 2 PUR-Dämmelement puren HoltaFix
- 3 Hinterlüftung puren 20 mm
- 4 Fassadenbekleidung (Stülpschalung)
- 5 Integrierte Befestigungsleiste
- 6 Befestiger
- 7 Eckleiste
- 8 Konstruktionsholz



5

## Planungsdetails Außenwanddämmung

### Außenwand mit puren HoltaFix® Innenecke



kompetenz

- 1 Vorhandene Wandkonstruktion  
(z .B. Mauerwerk verputzt)
- 2 PUR-Dämmelement puren HoltaFix
- 3 Hinterlüftung puren 20 mm
- 4 Fassadenbekleidung (Stülpchalung)
- 5 Integrierte Befestigungsleiste
- 6 Befestiger
- 8 Konstruktionsholz