

Think pure.



# Highlights 2026



## Die brandhemmende und wasserdichte Steildach-Dämmung für maximale Sicherheit: puren SecurePlus



Als erstes brandhemmendes und wasserdichtes Aufdachdämmelement setzt puren neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit.

Produktinfos und technische Daten




Das neue Aufsparren-Dämmelement puren® SecurePlus bietet gleich doppelten Schutz: Vor Brandgefahr und eindringender Feuchtigkeit. Die einzigartige flammhemmende Deckschicht wirkt Entstehungsbränden effektiv entgegen. Die werkseitig aufkaschierte, diffusionsoffene und wasserdichte Unterdachbahn sorgt für maximale Regensicherheit und langlebigen Witterungsschutz. Somit bietet die puren® SecurePlus zuverlässigen Schutz der darunterliegenden Wohnräume. puren® SecurePlus ist vielseitig einsetzbar und problemlos kombinierbar mit anderen Dämmstoffen. Das handliche Format (2400 x 600 mm) ermöglicht die einfache Verlegung durch nur eine Person.

### Vorteile:

- Dämmplatte mit flammhemmender Deckschicht, klassifiziert nach DIN EN 13501-1, Brandverhaltensklasse B-s1, d0 (schwer entflammbar)
- Diffusionsoffene Unterdeckbahn (UDB-eA), wasserdicht verschweißbar, Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1
- Leistungsstarke Wärmedämmung (WLS 027)
- Einfaches Handling dank praktischem Format

## PU und purenit: Eine ideale Kombination! Wir präsentieren eine neue, clevere Lösung für die oberste Geschossdecke

Neues Dachboden-Dämmelement: formstabil, präzise und vielseitig. puren® DBV-purenit 023 und 026, das innovative Dämmelement für die oberste Geschossdecke kombiniert eine hochwertige PU-Dämmschicht mit einer oberseitig aufkaschierten purenit®-Platte, die das Element besonders robust und feuchtigkeitsresistent macht. Dank der Formstabilität lässt sich puren® DBV-purenit präzise und sauber verarbeiten – ideal für Sanierung und Neubau.



### Lieferbare Formate

Länge	1170 mm
Breite	570 mm
Stärken	60 - 180 mm + 15 mm purenit®

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

Produktinfos und technische Daten



## Upgrade für das bewährte puren Unterdach: Mehr Robustheit dank höherer Grammatur (ZVDH-konform)



Die diffusionsoffene Unterdeckbahn erfüllt die Anforderungen für Unterdeckbahnen für erweiterte Anwendungen (UDB-eA) gemäß dem ZVDH-Regelwerk und steht für maximale Sicherheit. Das **puren® Unterdach** schützt das Gebäude bereits mit der Verlegung der Dämmung zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Wasserdicht – ohne zusätzliches Nageldichtband: Das **puren® Unterdach** ist auch ohne Maßnahmen als Behelfsdeckung geeignet.

Nicht nur regensicher, sondern wasserdicht – jetzt noch robuster. Das **puren® Unterdach 023 und 026** ist wasserdicht und gleichzeitig diffusionsoffen. Was früher als Widerspruch galt, ist heute dank moderner Materialtechnologie Realität. Das bewährte Steildach-Dämmsystem wurde weiterentwickelt und erhält eine Unterdeckbahn mit erhöhter Grammatur von 360 g/m<sup>2</sup>. Dank der neuen Abdichtungsbahn ist das **puren® Unterdach** noch robuster und flexibler in der Anwendung – ein klarer Vorteil für Dachhandwerker.



## Eine Produktfamilie, die zuverlässig schützt: Brandhemmende Dämm Lösungen für die ganze Gebäudehülle

Von der Tiefgarage bis zum Dach: **Rundum-Brandschutz für die gesamte Gebäudehülle**. Unsere brandhemmende Produktfamilie bietet ganzheitliche Brandschutzlösungen über alle Gebäudeteile. Die Hochleistungs-Dämmplatten aus PU sind mit einer flammhemmenden Deckschicht ausgestattet DIN EN 13501-1, Brandverhaltensklasse B-s1, d0 (schwer entflammbar).

■ **puren® Secure:** Die schwer entflammbare Flachdachdämmung bietet effektiven Schutz unter Abdichtung, auch in Kombination mit Gefälledämmung.



■ **puren® Intrawall SE:** Die schwer entflammable Kerndämmung z.B. für zweischaliges Mauerwerk oder Beton-Sandwichelemente. Das System eignet sich perfekt für brandsichere Fassadendämmungen bei gleichzeitig sehr gutem Wärme- und Feuchteschutz.

■ **puren® TG:** Die schwer entflammbare Tiefgaragendämmung für Decken und Untergeschosse. Speziell entwickelt, um auch in Tiefgaragen eine hochwirksame, brandsichere Dämmung zu gewährleisten.

■ **puren® SecurePlus:** Ergänzt wird das Sortiment nun auch durch das neueste Mitglied der Produktfamilie: eine brandhemmende PU-Aufsparrendämmung.

**puren gmbh**

Rengoldshauser Straße 4  
88662 Überlingen  
Tel. +49 7551 8099-0  
info@puren.com  
www.puren.com

